Itshkimar

1221Mtp1

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

~~XII 8 A7~~
I Itshkimar
1221Mtp1

Kishmishi rg
7 R4 s 391. 395

Ithskimar
XII - 8 A7









URSS
1221

DESIGNATION : Ithskimar

CLOS XII PLANCHE 8 RANG A Souche 7

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 5

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 26-8-75 + 2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 15 - P : L - M - C

BAIE : TG 30 x 19 G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus. arquée

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 x
s3 0
s4 f
s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

1221
Russie

Ithskimar

DESIGNATION :

CLOS XII PLANCHE 8 RANG A Souche 7

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8

Date de Maturité : 25-8-76 + 2

Pourriture . 0

GRAPPE : G - M 16 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 30 x 19

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. lég arquée - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
noire

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 x
s3 1
s4 f
s5 f

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année :
Emplacement ..XII-8A7........... Désignation /.Ithskimar...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		17.3					
1	2	1					
2 f			D le 17.3.72				
3 f					(-2)		
4 f							
5 f							

Année : 1973
Emplacement ..XII 8 A 7......... Désignation Ithskimar

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		30.3	3.4				
1	3 1	0	2				
2	2 1	1	2	D le 2.4.73			
3	f.						
4							
5							

Année : 1974

Emplacement ....XII...8.A.7..... Désignation /.Ithskimar.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20-3					
1	2	1 ^					
2							
3			D le 20-3-74 [illegible]				
4				0			
5							

ANNEE 1989

NOM Ithskimar ♀ EMPLACEMENT XII 8 A7

122101

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	8			0	0							
2	2			0								
✗												
✗												
✗												

Mill. Pourriture : Port : mi-érigé Vigueur : 2,5

Désignation : Ithskimar

Emplacement : XIII 8 A7 1.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9. 1°

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 70

Désignation : Ithskimar

Emplacement : XII 8A7 A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

Ithskiman

Désignation :
Emplacement : XII 8 A7 1.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

Ithskimar

Désignation :

Emplacement : XII 8A7'a.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) léger - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - onduléc 2 - finement bullée (3) à - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) très légt. ou → - autre (3) vert

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 71

Emplacement : Ithskimar

Désignation : XII 8A7 A-1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 17 - Petite 3.

24 - Lâche (4) très - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) 28 a 30 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme (7) - arquée (8) léger - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - à - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) un peu - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins (8)

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 75

Ithskimar

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : ~~XII~~ 8 A 7 1.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11...... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) + foncé

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 1221.01 Désignation : Ithskimar

Origine :

Emplacement : XII 8 A7

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3). ♀
9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~EA~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Domergue 76